ANSROP
安 思 若 普

PUDL-X1

脉冲·干雾

自主移动式
脉冲紫外线过氧化氢消毒机

PUADL-X1

- 高能脉冲紫外线
- 过氧化氢干雾
- 等离子空气消毒
- 自主移动，自动导航
- 主动避障，自动充电

ANSROP
安 思 若 普

脉冲
强光

消毒因子

过氧化氢
干雾

等离子
消毒

激光雷达

机身配置高精度、高分辨率激光雷达及多个传感器，多传感器融合建图，导航定位更加精准迅速最低可识别距地面5cm障碍物，智能防压脚

三维立体避障

可对三维空间内的障碍物进行精准识别及避让，能够有效识别人体、座椅、墙壁等物体，灵活避让，安全运行

操作简捷易用

自动加液 内置蠕动泵可实现自动加液，加液量可控，操作便捷
快速部署 通过手机APP设置即可完成消毒机器人安装部署，降低安装门槛，便捷快速施工
语音交互 智能语音引导，设置多场景的主动语音提醒：移动障碍物提醒，缺液缺电提醒等
定时任务 支持预约消毒任务，一键设置完成，到指定时间机器人即可开启对应消毒任务
自动充电 缺电状态下机器人自主返回充电桩进行充电

ANSROP
安 思 若 普

Intelligent
Cloud

智能化 方案

基于5G的云端管理

缺液管理
管理机器人液体状态，及时补液

缺电管理
管理机器人电量状态，缺电时返回充电桩自动充电

故障提醒
及时反馈机器人故障问题，准确追根溯源，及时提醒

消毒任务工作日志查询
支持随时查看机器人消毒任务及工作日志

后台消毒大数据
集合消毒任务，后台可查看消毒任务大数据，优化消毒部署

手机端远程操控

实时管理机器人状态
通过手机APP管理机器人，查询机器人位置，设置消毒任务，查看液体状态电量状态等

远程开关机
支持远程开关机，便捷易用，无需依赖人工操作

远程启动任务
通过手机端即可完成消毒任务设定并启动消毒工作

多台协作消毒任务管理
通过手机端可以操作场景内多台机器人协作执行消毒任务，提升消毒效率

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

专业医疗防疫机构

适用于对卫生条件有要求的各类医疗卫生机构病房、手术室、CT室、核磁室、ICU、感染病房、检验科、实验室等场所。

可有效实现场所内环境多点位、高频巡游消毒，消毒范围广、持续时间长，降低交叉感染风险。

ANSROP
安 思 若 普

PUDL-X4

脉冲-等离子

自主移动式
脉冲紫外线消毒机

PUDL-X4

- 高能脉冲紫外线
- 等离子空气消毒
- 自主移动，自动导航
- 主动避障，自动充电

ANSROP
安 思 若 普

脉冲强光

消毒因子

等离子消毒

升降式脉冲消毒

升降式脉冲消毒灯组，根据消毒任务指令实现自动升降

激光雷达

机身配置高精度、高分辨率激光雷达及多个传感器，多传感器融合建图，导航定位更加精准迅速最低可识别距地面5cm障碍物，智能防压脚

三维立体避障

可对三维空间内的障碍物进行精准识别及避让，能够有效识别人体、座椅、墙壁等物体，灵活避让，安全运行

操作简捷易用

快速部署 通过手机APP设置即可完成消毒机器人的安装部署，降低安装门槛，快速施工

语音交互 智能语音引导，设置多场景的主动语音提醒：移动障碍物提醒，缺电提醒等

定时任务 支持预约消毒任务，一键设置，到指定时间机器人即可开启对应消毒任务

自动充电 缺电状态下机器人自主返回充电桩进行充电

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

专业医疗防疫机构

适用于对卫生条件有要求的各类医疗卫生机构病房、手术室、CT室、核磁室、ICU、感染病房、检验科、实验室等场所。

可有效实现场所内环境多点位、高频巡游消毒，消毒范围广、持续时间长，降低交叉感染风险。

ANSROP
安 思 若 普

AFUDL-U2

远紫外线

自主移动式
远紫外线消毒机

AFUDL-U2

- 222nm远紫外线消毒
- 人机共存，实时消杀
- 自主移动，自动导航
- 主动避障，自动充电

ANSROP
安 思 若 普

Intelligent Cloud

智能化 方案

基于5G的云端管理

缺电管理
管理机器人电量状态，缺电时返回充电桩自动充电

故障提醒
及时反馈机器人故障问题，准确追根溯源，及时提醒

消毒任务工作日志查询
支持随时查看机器人消毒任务及工作日志

后台消毒大数据
集合消毒任务，后台可查看消毒任务大数据，优化消毒部署

手机端远程操控

实时管理机器人状态
通过手机APP管理机器人，查询机器人位置，设置消毒任务，查看液体状态电量状态等

远程开关机
支持远程开关机，便捷易用，无需依赖人工操作

远程启动任务
通过手机端即可完成消毒任务设定并启动消毒工作

多台协作消毒任务管理
通过手机端可以操作场景内多台机器人协作执行消毒任务，提升消毒效率

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

公共区域

适用于酒店、商场、学校、机场大厅、安检区域、病房等人员密集场所消毒。
实现针对较大面积区域多点位、高频次循环消毒，有效杀灭空气中及物体表面细菌及病毒。

ANSROP
安 思 若 普



脉冲紫外线行李消毒机

PULDL-N1

- 高能脉冲紫外线消毒
- 行李安检专用，快速消杀

ANSROP
安 思 若 普

项目	脉冲紫外消杀技术	传统紫外消杀技术	传统消毒剂消毒
消杀时间	3秒物表99.9%	30秒物表99.9%	喷撒后30分钟后99.9%
消杀效率	普通快递：60000件/天	普通快递：6000件/天	普通快递：30000件/天
消杀面	6面消杀	5面消杀	5面消杀
消杀范围	对常见细菌病毒均有消杀效果，广谱，高效	对霉菌孢子消杀效果不好	对霉菌孢子消杀效果不好
污染性	无污染	汞灯破损后污染大	消毒水对货物有污染
实用性	冷启动，即开即用无货物时可进入休眠模式节省损耗	热启动，启动5分钟后具备消杀效果，需长时间不停开机确保消杀功能	需不断添加消毒水耗材，成本高，维护要求严格
耗材	日常无耗材，定期更换灯管	日常无耗材，定期更换灯管	消毒水

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

货运及行李输送

适用于货品及行李输送消毒。
可在货品行李输送过程中实现物表全方位快速消毒，有效杀灭附着在货品行李等物体表面细菌及病毒。

ANSROP
安 思 若 普

紫外线光触媒空气消毒机

UPAD-G2

- 紫外线光触媒消毒
- 空气物表消毒
- 人机共存，实时消毒
- 广告宣传

ANSROP
安 思 若 普

贴壁式紫外线光触媒消毒机

- 人机共存，安全消毒
- 紫外线光触媒消毒，对空气中的细菌和病毒消杀效率达到99.9%
- 感应功能：人体感应式启停或延迟
- 超大屏幕支持播放宣传海报或视频，消毒宣传两不误
- 挂壁式设计，广泛适用于公共场所消毒，如电梯、办公室等

ANSROP
安 思 若 普

功能	参数	功能	参数
光触媒材质	铝基二氧化钛	触发光源	UVC灯管
空气过滤等级	PM2.5	风量	0-200m^3
开启方式	感应人体/定时启动	广告屏尺寸	22寸
联网方式	4G	整机尺寸	420*320*55mm

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

适用于酒店，教室，办公室，家庭，公共场所等封闭空间消毒。可允许人机共存、有效杀灭空气中及物体表面细菌及病毒。

ANSROP
安 思 若 普



FUTSS-G3

远紫外线

远紫外线吸顶消毒机

FUTSS-G3

- 222nm远紫外线消毒
- 空气物表消毒
- 人机共存，实时消毒
- 吸顶式

ANSROP
安 思 若 普



222nm远紫外杀菌技术

配置222nm特定波长紫外线灯管，可有效杀灭细菌病毒，对人体无伤害

人机共存，实时消毒

允许人机共存，可持续开启
实现空间内的实时消毒，应用场景广泛

空气净化消毒

配备高密度滤网，可对空气中的灰尘和细菌进行过滤，内置UVC同时对滤网进行消毒

物理消毒，安全无残留

设备开启后，对被照射到的物体表面进行消毒，
实现无感消杀，无有害残留

ANSROP
安 思 若 普

应用场景

适用于酒店，教室，办公室，家庭，公共场所等封闭空间消毒。可允许人机共存、有效杀灭空气中及物体表面细菌及病毒。